

昭和62年  
8月10日  
第47号

発行 守谷町議会  
編集 守谷町議会事務局  
TEL 02974⑤1111(内56)  
茨城県北相馬郡守谷町大字守谷  
用631～1

# もりやまち = 森町

- ①ページ 議決内容  
 ②ページ } 一般質問  
 ③ページ  
 ④ページ } 請願・陳情ほか



常總運動公園

# 補正予算・請負契約など可決 第一回定例会開かれる

昭和六十二年第二回定例会が、去る六月十一日から二十日まで十日間の会期で開かれました。

## 第2回定例会の

# 議決內容

●守谷町職員定数条例の一部改正

教育委員会事務局職員のうち派遣職員を「一人」から「二人」に改正した。

●守谷町税条例の一部改正

電気を動力源とする軽自動車税の軽減措置の期間延長、たばこ消費税に係る従量割税率の適用期間延長、新築住宅に係る家屋の軽減措置などが主なもの。

○昭和六十一年度一般会計  
補正予算

都市計画道路三・四・一  
号線立沢地先改良工事、守谷中学校校舎増築工事、児童館建設事業等の町債の確定に伴う財源の組み替えが主なもの。

補正予算額||百万円

補正後の予算額||五十八億六百五十三万八千円

●昭和六十二年度守谷町土地開発公社事業計画等  
提出された決算書及び事業報告書について町長から議会に報告されたもの。  
守谷町土地開発公社から  
たもの。

## 報告事項

## 専決処分の承認

教育委員会事務局職員のうち派遺職員を「一人」から「二人」に改正した。  
●守谷町税条例の一部改正  
電気を動力源とする軽自動車税の軽減措置の期間延長、たばこ消費税に係る従量割税率の適用期間延長、新築住宅に係る家屋の軽減措置などが主なもの。  
●昭和六十一年度一般会計

●昭和六十二年度守谷町土地開発公社事業計画等  
提出された決算書及び事業報告書について町長から議会に報告されたもの。  
守谷町土地開発公社から  
たもの。

## 報告事項

## 条例の一部改正

●昭和六十二年度一般会  
万円から六千九百万円にと  
更した。  
補正予算  
大野小学校プレハブ教

補正予算額||百八十万  
千円

工事請負契約

○道路改良工事第一号  
立沢向地から本田に至る町道五〇〇号線の改良工事。工事区間延長五メートル、幅員五メートル、排水工九六二メートル

じる自転車歩行車専用の完成に伴い、町道のをするもの。

の利便性等を考慮して認定をするもの。

暑中お見舞い  
申し上げます

守谷町議会



ことである。

## 町営住宅

松本議員 現在、町営住宅を新しく薬師台に建て替え中であり、すでに昨年十二月から一部入居が始まった。

新しい住宅への入居には、建て替えという観点から既設の町営住宅の入居者が優先されているが、その中には家賃滞納者も含まれていることである。

滞納者を入居させるにあたっては何らかの指導を行っているのか。

建設課長 滞納者と再三交渉し、家賃の納付誓約により入居を認めている。

## 街灯電気料

松本議員 公團内の街灯の電気料は、地区住民と町が約半分ずつ負担しているが、みずき野地区については、全額を住民が負担している。

この不公平を是正するよう前々から要望しているところであるが、その後の経過を伺いたい。

総務課長 現在、不公平を是正すべく、みずき野町内会長と町担当者において、それぞれの負担区分を検討している。

## 保育行政

松本議員 産休明けの育児を親に代わって行ってくれる保育ママ制度や小学校低学年のカギッ子対策としての学童保育について、町内三つの保育所のお母さん方にアンケート調査を行ったところ(回収率六四パーセント)、保育ママ制度、学童保育とも八割以上の方が必要であると答えしており、さらに女性の社会参加と地位向上のためにも、これらの制度を実施してもらいたい。

町長 十分検討していきた

い。  
松本議員 守谷、大野、大井沢の各小学校には地区公民館があるが、あまり利用されてないようなので、これを学童保育に利用できないか。

教育長 学童保育は、公民館の使用目的外になるので、十分検討の必要がある。

## 公共事業

松本議員 公共事業の下請は、元請業者にできない特殊な仕事に限って許可されると聞いているが、先日、

健全な公共事業のためにも、下請に関する十分な監督・指導をお願いしたい。

町長 町民の疑惑を招かぬよう、町による監督・指導

病院の指定をしたにもかか

れども思えない仕事が下請さ

れていたのを見かけたので、

健全な公共事業のためにも、

下請に関する十分な監督・

指導をお願いしたい。

松本議員 先日、薬師台の

方が救急車を要請した際、

病院の指定をしたにもかか

らず別の病院に搬送され

た。わざわざ別の病院に搬送され

た。立沢の方

が急病で救急車を要請した

際、搬送先の病院を指定し、

その病院が手配されていた

ところであることであるが、今後は、あくまでも患者側の

意志を尊重して病院の選定

を伺いたい。

守谷消防署長 確かに病院

の指定があつたため、消防署の通信室より、その指定された病院に連絡したところ、急患が入るので手に負

い。

岡田議員 町議会は、去る昭和六十年十一月、稲戸井

井調節池

の状況を調査して、

その結果、

この中にもまだまだ使えるものが…

(広域環境センター)

ことである。

てしまったとのことである。

結局その患者は、その三日後になって指定した病院に転移搬送されたが、二週間後には亡くなってしまった。

それで、そこで今後は、このようないようことが二度起きるかもしれないよう、救急隊の方には家族の説明、患者の状態等を冷靜に判断してもらいたい。

町長 建設省では、貯水池の面積二一〇ヘクタールを減らすことは絶対に不可能であるとしている。そこで当町としては、その残りの土地を一ヶ所にまとめて、農耕地やスポーツ、レジャーなどの用地を確保するよ

う要望しているところであるが、まだ話し合は進んでいない。

守谷消防署長 急病の場合には、かかりつけの病院等、指定病院の確認をとつて、

異なるもので、たまたま指定病院を確認しなかった。

また時間帯も午前一時といふことで、輪番制の病院に収容したわけだが、その際

は、その時は、病氣とは異なるもので、たまたま指

定病院を確認しなかった。

我が家からの病院の指定は異なるもので、たまたま指

定病院を確認しなかった。

我が家からの病院の指定は

遂行しているが、緊急の際は気も動転し、トラブル等も生じやすいので、今後とも十分慎重に業務を遂行していきたい。

救急隊としても傷病者また家族の身になつて業務を遂行しているが、緊急の際は気も動転し、トラブル等も生じやすいので、今後とも十分慎重に業務を遂行していきたい。

救急隊としても傷病者また家族の身になつて業務を遂行しているが、緊急の際は気も動転し、トラブル等も生じやすいので、今後とも十分慎重に業務を遂行していきたい。

岡田議員 先日、立沢の方

が急病で救急車を要請した

際、搬送先の病院を指定し、

その病院が手配されていた

ところであることであるが、今後は、あくまでも患者側の

意志を尊重して病院の選定

を伺いたい。

守谷消防署長 確かに病院

の指定があつたため、消防

署の通信室より、その指定

された病院に連絡したところ、急患が入るので手に負

い。

岡田議員 町議会は、去る昭和六十年十一月、稲戸井

井調節池

の状況を調査して、

その結果、

この中にもまだまだ使えるものが…

(広域環境センター)

ことである。

調節池総合開発事業計画に、

対して、農地やスポーツ、レジャー施設用地の確保などをはじめ、五つの条件を付けて賛成する決議をして

いる。町としてもこの五つの条件を最大限に尊重して建設省等との協議にあたつてもいいたいが、その後の経過を伺いたい。

町長 建設省では、貯水池の面積二一〇ヘクタールを減らすことは絶対に不可能であるとしている。そこで当町としては、その残りの土地を一ヶ所にまとめて、農耕地やスポーツ、レジャーなどの用地を確保するよ

う要望しているところであるが、まだ話し合は進んでいない。

守谷消防署長 急病の場合には、かかりつけの病院等、指定病院の確認をとつて、

異なるもので、たまたま指

定病院を確認しなかった。

我が家からの病院の指定は

遂行しているが、緊急の際は気も動転し、トラブル等も生じやすいので、今後とも十分慎重に業務を遂行していきたい。

救急隊としても傷病者また

家族の身になつて業務を遂行しているが、緊急の際は気も動転し、トラブル等も生じやすいので、今後とも十分慎重に業務を遂行していきたい。

岡田議員 先日、立沢の方

が急病で救急車を要請した

際、搬送先の病院を指定し、

その病院が手配されていた

ところであることであるが、今後は、あくまでも患者側の

意志を尊重して病院の選定

を伺いたい。

守谷消防署長 確かに病院

の指定があつたため、消防

署の通信室より、その指定

された病院に連絡したところ、急患が入るので手に負

い。

岡田議員 町議会は、去る昭和六十年十一月、稲戸井

井調節池

の状況を調査して、

その結果、

この中にもまだまだ使えるものが…

(広域環境センター)

ことである。

しかない区もあり、非常にアンバランスであるため、行政としても対応していく

ようなごみの再利用展を催してみたい。

西巻議員 家庭の生ごみを堆肥化するコンポスターと一緒に区の編成替えをお願いしたいと思うので、今後それに近づけるよう考えてもらいたい。

助役 地方行政改革の一環として、各地区の総意のもとに区の編成替えをお願いしたいと考えております。試案を来年度あたりまでに取りまとめたいと思う。

岡田議員 よりよい自治会活動を進めるために、町政における自治会の役割を明確化すべきではないか。

町長 区をよくするには、区長の指導的な役割も必要であると思うので、区長に経験を積んでいただきたい。

岡田議員 一年交代ではなく何年か経験を積んでいただき、区の取りまとめをお願いしたい。

西巻議員 これまでの取り組みで、なかなか進んでいないようになってしまった。

町長 生ごみを堆肥化してみたらどうか。

西巻議員 みの減量化ばかりでなく、ごみを肥沃化するためにも、コンポスター設置に対する

町の補助制度を取り入れてみたらどうか。

町長 生ごみを堆肥化してみたらどうか。

西巻議員 みの減量化ばかりでなく、ごみを肥沃化するためにも、コンポスター設置に対する

町の補助制度を取り入れてみたらどうか。

西巻議員 なごみの再利用展を実施してみたらどうか。

保健衛生課長 ①ごみの減量化について、今後はごみの減量化が重要な問題に

なりてくると思う。そこで

時期に集中する包装をでき

るだけ少なくするよう働き

かけ、ごみの減量化に成果を挙げているということになつてくると思う。そこで

松戸市では、デパートなど

に対して、お中元、お歳暮

時期に集中する包装をでき

るだけ少なくするよう働き

かけ、ごみの減量化に成果を挙げているということになつてくると思う。そこで

松戸市では、人工飼育するよう

図つてもらいたいが、その

下水道事務所長 ①蛍は、きれいな淡水でなければ生き残らないので、下水処理の利用は難しいと思われるが、もう少し勉強させてもらいたい。

教育長 ②大変難しいと思われるが、もう少し勉強させてもらいたい。

西巻議員 現在建設省において稻戸井遊水池を貯水池化する計画があるが、この貯水池づくりにあたっては、池の周りをすべて強固なコンクリートで固めてしまつてではなく、可能な限り自然の景観を残してもらいたい。

町長 町としては、建設省に対して、自然環境を可能にする限り残すよう要請している。

西巻議員 最近、当町においても、都市化とともにトンボ、蝶、螢、あるいは小綿鶏などの姿があまり見られないようになってしまった。

しかし、努力と工夫次第で保護することもできると思われる。

西巻議員 これまで、まずこのようないい学校があるかどうか研

ソティアの方々と協力し、交通事故撲滅に全力を挙げている。さらに、各小中学校においても、交通安全の指導を行うとともに、要請があれば警察の方にも協力いただき、自転車講習会等技術的な指導を行っている。

**倉持洋議員** 都市計画道路取手西口北守谷線は、アップダウンが激しく、特に鈴塚、本宿地区の交差点付近非常に危険であるので、その安全対策をお願いしたい。また、鈴塚地区的交差点に信号機が設置される予定はあるのか。

**都市計画課長** 取手西口北守谷線は、既存の道路に合わせて設計されたもので、アップダウンにならざるを得なかった。今後通行に際しては、お互いに安全への注意を十分払っていただきたい。また、鈴塚地区への信号機の設置については、町から取手警察の方に要望しているが、警察の考え方としては、接続道路の交通量が現段階では少ないとことから設置できないとのことである。

**倉持洋議員** 下ヶ戸地区は、都市計画道路により集落を二つに分断されてしまい、地区住民は非常に不便と危険を感じていることと思うが、交通安全への町の対応を伺いたい。

**都市計画課長** 交通の便が良くなつた反面、確かに危険性は増してきた。特に通学路となつてゐるこの都市計画道路の横断場所には、黄色い旗を設置し、さらに学童横断や徐行などの標識を設置するなど安全対策に努めている。

**稻戸井調節池**

**倉持洋議員** 稲戸井調節池総合開発事業計画により貯水池化するために掘られる

土は、膨大な量になると思われるが、この掘削土を(仮称)守谷東土地区画整理事業や(仮称)守谷工業団地の造成に有効に利用してもよい。また、(仮称)守谷東土地区画整理事業や(仮称)が用地買収、そして六十七九年度の十三年間が工事となつていて、掘削土

合開発事業計画によると、六十二(六十四年度)が実施調査、六十五(六十七年度)が用地買収、そして六十七九年度の十三年間が工事となつていて、掘削土

守谷工業団地の造成とは、時期的に若干ずれ込むかと思われるが、可能な限り掘削土の利用を考えていきたい。

**公共用地の払下げとその管理について問う**

**倉持 和夫議員** 皆さんから出された請願陳情の審査結果をお知らせします。

**○採択 三件**

(東京都文京区小石川四一四一一二 共同印刷株 取締役社長 横口善典氏)

共同印刷株守谷工場前の町道の下にはガス管が埋設されているが、工場に出入りするトラックの振動によるガス管の損傷を防ぐため、当道路の舗装を願うもの。

(東京都文京区小石川四一四一四一四 小原 繁氏)

大山新田道路改良工事に関する陳情(大山新田六三 中村健男氏ほか四名)

北園地内町道三二八〇号線道路拡幅改良工事に関する請願(守谷甲一三九一一二五 谷口俊彦氏ほか四七名)

北園地内の町道三二八〇号線は、地区住民の生活道路であるが、幅が狭く、さらに排水設備がないなど、不便を来しているため、当道路の全面拡幅改良工事を願うもの。

(東京都文京区小石川四一四一四一四 小原 繁氏)

大山新田道路改良工事に関する陳情(大山新田六三 中村健男氏ほか四九名)

北園地内町道三二八〇号線道路拡幅改良工事に関する請願(守谷甲一三九一一二五 谷口俊彦氏ほか四九名)

北園地内の町道三二八〇号線は、地区住民の生活道路であるが、幅が狭く、さらに排水設備がないなど、不便を来しているため、当道路の全面拡幅改良工事を願うもの。

**○不採択 三件**

(東京都文京区小石川四一四一四一四 小崎慶蔵氏ほか九九名)

児童公園にチャイム設置に関する陳情(守谷甲二八〇二一五一 小崎慶蔵氏ほか九九名)

児童公園にチャイム設置に関する陳情(守谷甲二八〇二一五一 小崎慶蔵氏ほか九九名)

児童公園にチャイム設置に関する陳情(守谷甲二八〇二一五一 小崎慶蔵氏ほか九九名)

○不採択 三件

(東京都文京区小石川四一四一四一四 小原 繁氏)

大野川单独改修工事に対する陳情(大野川単独改修工事に関する陳情)

○不採択 三件

(東京都文京区小石川四